



Equipos

PE400GP **DESBASTADORA Y PULIDORA**


- 1. Ignición de Batería de 12 volts
- Tanque de agua de 9 galones (34lt). 2.
- Puerto de Conexión lateral para operación "sígueme" con la aspiradora. 3.
- Mofle Catalítico para bajas emisiones y operación silenciosa. 4.
- 61.2kg (135lb) Pesas removibles proveen hasta 227kg (500lb) de presión.
- Cubierta integral, desbasta cerca (3/8" 95mm) hacia las paredes y otras estructuras.
- Construcción Metálica con acabado de Polvo Amartillado. 7.
- Ruedas rellenas de Foam, ajustables y sin dejar marcas. 8.
- Velocidad ajustable para operación de precisión. 9.
- 10. Cubierta RokBak para fácil instalación de disco.

GPX™ Tecnología de Driver, produce resultados consistentes con cualquier tipo de diamantes. Rápido Cambio, instalación y Remoción SIN HERRAMIENTAS





CON MOTOR KAWASAKI DE 18 HP 603 cc



Enlistada CGA, Certificada CARB/EPA, Aprobada CE



TAMAÑO Y ESPECIFICACIONES								
Desempeño	Tamaño del Driver	Ancho de Cabeza	Vibración	Tanque de Solución	Nivel de Ruido	Velocidad	Velocidad Máxima de Driver	Peso (Carga Completa)
Desbastado: 557m²/hr (6000ft²/hr) Pulido: 1672m²/hr (18,000ft²/hr)	2 x 43cm (2 x 17in)	86cm (34in.)	<2.5m/s ²	34 lt (9 gal)	89 dB (A)	1800- 3600 RPM	210-420 RPM	399 kg (880 lbs)



Servicios: (667) 172 6240

Blvd. Leyva Solano 177, Col. Jorge Almada C.P. 80200, Culiacán, Sinaloa, México.

